15/4

Радиационно-гигиенический паспорт юридических и физических лиц, осуществляющих обращение с техногенными источниками ионизирующего излучения, по состоянию за 2020 год

Наименование организации (предприятия): Общество с ограниченной ответственностью "РусСибКонтроль"
Краткое наименование: ООО "РусСибКонтроль"
Вид организации: промышленные

ИНН	ОКПО	ОКВЭД	ОГРН
5403006452	52861935	26.11.3	1155476068208

Ведомственная принадлежность: Вышестоящая организация отсутствует

Адрес: 141190 (Почтовый код) Московская область (Наименование субъекта Российской Федерации)
(Наименование района) Фрязино (Наименование населенного пункта) Заводской проезд (Наименование улицы) 2 (Номер дома)

Телефон: (администрации) 8 (499) 348-22-87 (Код) (Номер) **факс:** 8 (499) 348-22-87 (Код) (Номер) **E-mail:** rsc@russibcontrol.ru **Веб-сайт** russibcontrol.ru

Дата, номер и место регистрации Устава организации (предприятия):

30.01.2017 2175050050173 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Московской области

Дата выдачи и номер лицензии на право работы с источниками ионизирующего излучения

Регистрационный номер	Дата выдачи	Срок действия	Разрешенные виды деятельности
50.99.08.002.Л.000012.06.17	05.06.2017	бессрочно	Эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Дата выдачи и регистрационный номер санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий работы с источниками излучения санитарным правилам

Регистрационный номер	Дата выдачи	Срок действия	Разрешенные виды работ
50.99.02.000.М.000163.05.17	03.05.2017	04.05.2022	Проведение рентгенодефектоскопических работ в нестационарных условиях

1. Характеристика работ с использованием техногенных источников ионизирующего излучения (далее по тексту ИИИ) в организации (предприятии)

1.1. Виды разрешенных работ с ИИИ:

-- работа с генерирующими ИИИ

и типы имеющихся установок (объектов) с ИИИ

Типы установок (объектов) с ИИИ	Количество в организации, шт
Дефектоскопы рентгеновские	1

1.2. Основное направление деятельности организации по работе с ИИИ:

Рентгеновская дефектоскопия в нестационарных условиях

Категория радиационного объекта (в соответствии с п. 3.1 ОСПОРБ-99/2010) **IV**

1.3. Класс работ

Работы с открытыми источниками не проводятся

2. Характеристика организации (предприятия), как потенциального источника радиоактивного загрязнения окружающей среды

2.1. Превышение предельно-допустимых выбросов радионуклидов

Предельно-допустимые выбросы радионуклидов не предусмотрены

2.2. Превышение предельно-допустимых сбросов радионуклидов

Предельно-допустимые сбросы радионуклидов не предусмотрены

2.3. Среднегодовая мощность амбиентного эквивалента дозы внешнего излучения на границе санитарно-защитной зоны, мкЗв/час

Санитарно-защитная зона не предусмотрена

2.4. Среднегодовые объемная активность радионуклидов в воздухе (в Бк/м^3 и в единицах допустимой объемной активности для населения – ДОА$_{нас}$) и удельная активность радионуклидов в воде открытых водных объектов (в Бк/кг и в единицах уровней вмешательства - УВ) в санитарно-защитной зоне

Санитарно-защитная зона не предусмотрена

2.5. Среднегодовые объемная активность радионуклидов в воздухе (в Бк/м^3 и в единицах допустимой объемной активности для населения – ДОА$_{нас}$) и удельная активность радионуклидов в воде открытых водных объектов (в Бк/кг и в единицах уровней вмешательства - УВ) в зоне наблюдения

Зона наблюдения не предусмотрена

2.6. Удельная активность радионуклидов в пищевых продуктах, производимых в зоне наблюдения, Бк/кг

Зона наблюдения не предусмотрена

3. Дозы облучения граждан за счет деятельности организации (предприятия)

3.1. Годовые дозы облучения персонала - лица, работающие с техногенными источниками (далее по тексту – группа А) и лица, находящиеся по условиям работы в сфере воздействия техногенных источников (далее по тексту группа Б)

Группа персонала	Чис-лен-ность	Численность персонала (чел.), имеющего индивидуальную дозу в диапазоне: мЗв / год							Средняя индивидуальная доза	Коллектив-ная доза
	чел.	0 – 1	1 - 2	2 - 5	5 - 12,5	12,5-20	20-50	>50	мЗв / год	чел.-Зв/год
Группа А	2								0	0
Группа Б										
ВСЕГО:	2									

3.2. Численность населения, проживающего в зоне наблюдения

Зона наблюдения не предусмотрена

3.3. Годовые дозы облучения населения, проживающего в зоне наблюдения за счет деятельности организации (предприятия)

Зона наблюдения не предусмотрена

4. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и выполнению норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности

Работы в отчетном году не проводились

Сведения о выполнении предписаний контролирующих и надзорных органов и рекомендаций заключения к РГПО за прошлый год

Предписаний контролирующих и надзорных органов в прошлом году не было.

5. Радиационные аварии, происшествия

Радиационных аварий и происшествий не было

6. Наличие планов мероприятий по ликвидации радиационных аварий, происшествий и их последствий, наличие средств и сил

Работы в отчетном году не проводились.
Имеются: План мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций, Инструкция по действиям персонала в аварийных ситуациях, Инструкция по охране труда, включая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий; утверждены Генеральным директором ООО "РусСибКонтроль" 20.02.2017

Подпись и должность лица, заполняющего радиационно-гигиенический паспорт и ответственного за радиационную безопасность в организации (предприятии)

Генеральный директор
(Должность)

Нурмагамбетов Даулет Джексембаевич — (Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)

09.03.2021г. (Дата)

Контактный телефон: 8 (499) 348-22-87
(Код) (Номер)

7. Параметры, по которым превышены радиационные показатели нормальной эксплуатации по оценке администрации организации (предприятия) за отчетный год

Не превышены

Дата и подпись руководителя организации (предприятия)

Генеральный директор
(Должность)

Нурмагамбетов Даулет Джексембаевич — (Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)

09.03.2021г. (Дата)

М.П.

Без заключения Управления Роспотребнадзора Российской Федерации радиационно-гигиенический паспорт НЕ действителен

Заключение Управления Роспотребнадзора за 2020 год
оценка индивидуального и коллективного рисков возникновения стохастических эффектов

Название организации: **Общество с ограниченной ответственностью "РусСибКонтроль "**

Информация, изложенная в радиационно-гигиеническом паспорте, достоверна.
Работы с ИИИ в отчетном году не проводились, индивидуальный и коллективный риски возникновения стохастических эффектов для персонала не рассчитывались.

Рекомендуется в 2021г.:

а) принять контрольный уровень облучения персонала группы А (ОСПОРБ-99/2010пп. 1.3, 1.4,2.5.1);

б) обеспечить ведения баз данных федерального государственного статистического наблюдения: формы №1-ДОЗ, радиационно-гигиенического паспорта организации в электронном формате, и соблюдение сроков предоставления отчетных материалов деятельности за год (файла передачи, сформированного **последней** версией соответствующего программного обеспечения ФГУП СПбНИИРГ им. профессора П.В. Рамзаева, для формы №1-ДОЗ – программное обеспечение ФФ-12, радиационно - гигиенического паспорта организации – программное обеспечение ФФ-РГПс).

в) в Радиационно-гигиеническом паспорте организации за 2021 год в разделе 4 «Оценка эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности и выполнению норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности» указать выполнение мероприятий предусмотренных действующим планом производственного контроля за радиационной безопасностью, в т.ч. с применением инструментальных исследований и рекомендациям настоящего Заключения, а также дать оценку проведенным мероприятиям.

Главный государственный санитарный врач по Щелковскому району, городам Королев, Лосино-Петровский, Фрязино

Голованева Марина Леонидовна		11.03.2021
(Фамилия Имя Отчество)	(Подпись)	(Дата)

С заключением Щелковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области ознакомлен

Генеральный директор
(Должность)

Нурмагамбетов Даулет Джексембаевич		15.03.2021г.
(Фамилия Имя Отчество)	(Подпись)	(Дата)

Общество с ограниченной ответственностью «РусСибКонтроль» ОГРН 1155476068208 ИНН 5403006452 РФ, М.О. г. Фрязино

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОЗАХ ОБЛУЧЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

за 2020 г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица, использующие источники ионизирующих излучений: - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации; - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (по принадлежности); - Федеральному медико-биологическое агентству; структурным подразделениям Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации и Управления делами Президента Российской Федерации соответственно в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности, внутренних дел и иного специального назначения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 г. № 476 (по принадлежности)	1 апреля после отчетного периода
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъекте Российской Федерации, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»: - управлению Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации, Управлению Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (по принадлежности)	10 апреля после отчетного периода
управления Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту: - ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора	1 мая после отчетного периода
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора: - Роспотребнадзору	1 июня после отчетного периода
Федеральное медико-биологическое агентство, структурные подразделения Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации и Управления делами Президента Российской Федерации соответственно в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, на объектах обороны и оборонного производства, безопасности, внутренних дел и иного специального назначения, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 г. № 476, сводный отчет - Роспотребнадзору	1 июня после отчетного периода

Форма № 1-ДОЗ

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от **16.10.2013 № 411**
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № ___
от _____ № ___

Годовая

Наименование отчитывающейся организации	Общество с ограниченной ответственностью "РусСибКонтроль" (ООО "РусСибКонтроль")		
Почтовый адрес	141190, Московская область, Фрязино, Заводской проезд, 2		
Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО		
1	2	3	4
0609309	52861935		

Код по ОКЕИ: доза - 639

№ п/п	Сведения о персонале						Сведения об облучении				
	Идентификаторы						Эффективная доза, мЗв			Эквивалентная доза, мЗв	
	Цифровые			Прочие			Вид ИИ[4]	Доза от внешнего облучения	Доза от внутреннего облучения	Часть тела[5]	Доза
	СНИЛС	Дата рождения	Код профессии[1]	Наименование профессии [2]	Статус[3]	Пол (м ,ж)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	050-624-517-25	06.12.1978	118339	Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования Курс по рад. безопасности (72 часа) Уд. № 20-522-02 от 15.05.2020	2А	м	1	0	0	--	0
2	133-638-015-43	01.09.1955	118339	Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования Курс по рад. безопасности (72 часа) Уд. № 20-517-02 от 15.05.2020	2А	м	1	0	0	--	0

[1], [2] – соответственно код профессии и ее наименование в соответствии с ОКПДТР «общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных размеров» ОК 016-94 с изменениями.

[3] – статус работника: записывается код, состоящий из двух позиций (первая - цифра от 1 до 5, вторая - буква А, Б или П,):
1 – работал весь отчетный год; 2 – прикомандирован в отчетном году (дозы указываются за все время прикомандирования), 3 – уволился (дозы указываются с начала года до увольнения); 4 – вышел на пенсию; 5 – умер.
А – персонал группы А, Б – персонал группы Б (в отношении которого проводилось ИДК), П – персонал, работающий с природными источниками ионизирующего излучения.

[4] – вид ионизирующего излучения (ИИ): 1 – рентгеновское, 2 – α-, 3 – β-, 4 – γ-излучения, 5 – нейтронное, 6 – другие, 7 – поступление радионуклидов в организм.

[5] – часть тела: 1 – хрусталик, 2 – кожа, 3 – кисти, стопы

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

Генеральный директор	Нурмагамбетов Д.Д.	
(должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)
8 (499) 348-22-87	rsc@russibcontrol.ru	"09" 03 2021 год
(номер контактного телефона)	E-mail	(дата составления документа)

Отчет по дозам облучения персонала в выбранном диапазоне доз	2020	год
Диапазон доз от **-1.00** мЗв до **1000.00** мЗв		

№ п/п	СНИЛС	Дата рождения	Статус [1]	Пол (м ,ж)	Фамилия Имя Отчество	Вид ИИ [2]	Эффективная доза, мЗв
1	2	3	4	5	6	7	8
1	050-624-517-25	06.12.1978	2А	м	Бугров Павел Викторович	1	0
2	133-638-015-43	01.09.1955	2А	м	Зарипов Раиль Саитгалеевич	1	0

[1]) – статус работника: записывается код, состоящий из двух позиций (первая - цифра от 1 до 5, вторая - буква А, Б или П,):
1 – работал весь отчетный год; 2 – прикомандирован в отчетном году (дозы указываются за все время прикомандирования),
3 – уволился (дозы указываются с начала года до увольнения); 4 – вышел на пенсию; 5 – умер.
А – персонал группы А, Б – персонал группы Б (в отношении которого проводилось ИДК),
П – персонал, работающий с природными источниками ионизирующего излучения

[2]) - вид ионизирующего излучения (ИИ): 1 - рентгеновское, 2 - α-, 3 - β-, 4 -γ-излучения, 5 - нейтронное, 6 - другие, 7 - радионуклид.